ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

XX.XXX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ Ε=Χ,ΧΧ m²	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Χ.ΧΧ Χ.ΧΧ	ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ
Χ.ΧΧΧ ΧΧ | Χ.ΧΧ Χ.ΧΧ | Χ.ΧΧ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ-ΠΡΕΚΙ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΠΟΔΙΑ
1 ΑΧΧ_Χ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΛΚ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60Χ30 cm
ΧΤ	ΚΟΝΔΑΜΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ KOURASANIT Εδ
ΜΚΤ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΟΚΕΤΑ
Κ ΠΛ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΞΥΛ	ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΡΥΟΣ
ΧΑΒ	ΦΙΛΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΧΧ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ

①	ΔΙΠΛΗ ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm
②	ΔΙΠΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm
③	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΥΠΟΥ KELYFOS WALL ΤΗΣ POLYKEM
④	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 10Χ10cm
⑤	ΞΥΛΙΝΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
⑥	ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ
⑦	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "KELYFOS"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 50mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 75mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 170mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ. ΤΑ ΤΕΛΕΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗ ΤΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5cκ., ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
3. ΟΙ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 60 ΛΕΠΤΩΝ
4. ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 150kg/m³

Αορίζη κατάσταση
Ψηφιακή επεξεργασία
από το Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών
Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έργων

Παναγιώτης Λιούλης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Mon Jun 20 10:49:58 EEST 2022

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΣΗ: ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΑΘΜΗ +7.70
ΣΤΑΘΜΗ +4.00
ΣΤΑΘΜΗ ±0.00
ΣΤΑΘΜΗ -4.10
ΣΤΑΘΜΗ -8.00



ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΑΚΑΣ +4.00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ= 714,07m²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.ΥΦ.1.4	1:50	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

Chrysi Stavropoulou
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ - ΑΜ ΤΕΕ 49016
17.06.2022 00:41