



QSH METALLIKHS KASAS

- Ξ.03δ
- Ξύλινη θύρα, ανοιγόμενη, μονόφυλλη με περάδες
- Χρώμα λευκό ασπινέ
- Εμβαδόν φύλλου: 0,70x2,15=1,51 m2
- Τεμάχια: 1
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά, ζεύγος πομόλου, μεντεσέδες γαλβανισμένοι και περάδες στο κάτω και άνω μέρος της πόρτας με αята εσωτερικά
- Χώρος: 01.030 - Α' Όροφο




QSH METALLIKHS KASAS

- Ξ.04α
- Ξύλινη θύρα, ανοιγόμενη, μονόφυλλη με περάδες
- Χρώμα λευκό ασπινέ
- Εμβαδόν φύλλου: 0,80x2,15=1,72 m2
- Τεμάχια: 1
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά, ζεύγος πομόλου, μεντεσέδες γαλβανισμένοι και περάδες στο κάτω και άνω μέρος της πόρτας με αята εσωτερικά
- Χώρος: Y1.0056 - Α' Υπόγειο




QSH METALLIKHS KASAS

- ΕΠ.01δ
- Μεταλλική θύρα εξωτερική, πυράντοχη 60', ανοιγόμενη, μονόφυλλη
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7012
- Εμβαδόν θύρας: 0,90x2,20=1,98 m2
- Τεμάχια: 1
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά ασφαλείας πυράντοχη, μπάρα πανικού με χειρολαβή στην αντίθετη πλευρά μαύρου χρώματος και μεντεσέδες πυρασφαλείας
- Χώρος: ΚΛ2 - Ισόγειο




QSH METALLIKHS KASAS

- ΕΠ.02α/δ
- Μεταλλική θύρα εξωτερική, πυράντοχη 60', ανοιγόμενη, μονόφυλλη
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7012
- Εμβαδόν θύρας: 1,00x2,20=2,20 m2
- Τεμάχια: 2
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά ασφαλείας πυράντοχη, μπάρα πανικού με χειρολαβή στην αντίθετη πλευρά μαύρου χρώματος και μεντεσέδες πυρασφαλείας
- Χώρος: Y1.001 - Β' Υπόγειο (αμφιθέατρο)  
ΚΛ1 - Α' Υπόγειο




QSH METALLIKHS KASAS

- Π.01α/δ
- Μεταλλική θύρα, πυράντοχη 60', ανοιγόμενη, μονόφυλλη
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7012
- Εμβαδόν θύρας: 0,90x2,20=1,98 m2
- Τεμάχια: 3
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά πυράντοχη, ζεύγος πομόλου πυράντοχο, μεντεσέδες πυρασφαλείας και ελαστικά καπνοστεγανότητας
- Χώρος: Y2.020, Y2.021 - Β' Υπόγειο  
00.006 - Ισόγειο



QSH METALLIKHS KASAS

- Π.04δ
- Μεταλλική θύρα, πυράντοχη 60', ανοιγόμενη, μονόφυλλη
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7012
- Εμβαδόν θύρας: 0,85x2,20=1,87 m2
- Τεμάχια: 1
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά πυράντοχη, ζεύγος πομόλου πυράντοχο, μεντεσέδες πυρασφαλείας και ελαστικά καπνοστεγανότητας
- Χώρος: 00.015 - Ισόγειο



QSH METALLIKHS KASAS

- ΕΠ.05
- Μεταλλική θύρα εξωτερική, πυράντοχη 60', ανοιγόμενη, διφυλή με περάδες
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7012
- Εμβαδόν θύρας: 1,80x2,20=3,96 m2
- Τεμάχια: 1
- Εξαρτήματα: Κλειδαριά ασφαλείας πυράντοχη, ζεύγος πομόλου πυράντοχο, μεντεσέδες πυρασφαλείας και περάδες στο κάτω μέρος της πόρτας με αята εσωτερικά
- Χώρος: Y2.008 - Β' Υπόγειο

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ			
ΘΕΣΗ: ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ			
ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			
ΣΤΑΘΜΗ +7.70			
ΣΤΑΘΜΗ +4.00			
ΣΤΑΘΜΗ ±0.00			
ΣΤΑΘΜΗ -4.10			
ΣΤΑΘΜΗ -8.00			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - 4			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A.ΕΦ.6.4	1:50	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:			